

NOM-002-STPS-2010 (Parte I) Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo

Comenzado en miércoles, 9 de diciembre de 2020, 14:44

Estado Terminado

Finalizado en miércoles, 9 de diciembre de 2020, 21:30

Tiempo empleado 6 horas 46 minutos

Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

En una fábrica de productos de belleza, se pretende utilizar el estacionamiento para almacenar temporalmente químicos combustibles, que recibirán en los próximos días. Los encargados de dicho material deben de considerar:

Seleccione una:

- A. que se requiere colocar un cerco para evitar el paso de los trabajadores hasta que se desocupe el área
- B. que las áreas de paso o esparcimiento no se pueden utilizar para estos fines
- C. que deben de incluir el material en la clasificación de riesgo de incendio y colocar algún sistema contra incendio
- D. que no puede utilizarse el estacionamiento por más de siete días y deben contar con un equipo contra incendio portátil o móvil, de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar ✓

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: que no puede utilizarse el estacionamiento por más de siete días y deben contar con un equipo contra incendio portátil o móvil, de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Es necesario adoptar medidas de seguridad para _____ la _____ y acumulación de _____ estática en las áreas donde se manejen materiales inflamables o explosivos.

Seleccione una:

- A. prevenir - generación - electricidad ✓
- B. impedir - propagación - energía
- C. regular - difusión - resistencia
- D. alertar - peligrosidad - electricidad

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: prevenir - generación - electricidad

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

¿Cuándo es necesario proporcionar la recarga a los extintores?

Seleccione una:

- A. Cada vez que se realice la revisión mensual
- B. Después de su uso o mantenimiento ✓
- C. Después de utilizar como mínimo el 50% de su capacidad
- D. Cuando se haya utilizado el 100% de su capacidad

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Después de su uso o mantenimiento

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Selecciona los equipos considerados como fuentes de calor, para los cuales se debe de contar con procedimientos de seguridad en áreas donde existan materiales inflamables o explosivos.

1. Sistemas de cómputo
2. Calefacción
3. Hornos
4. Radiofrecuencia
5. Radiocomunicación
6. Parrillas

Seleccione una:

- A. 1, 2, 4
- B. 2, 3, 6 ✓
- C. 2, 5, 6
- D. 3, 5, 6

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 2, 3, 6

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Son datos con los que deben contar los registros de resultados de los programas anuales de revisión, **excepto**:

Seleccione una:

- A. fecha de la revisión y datos de los responsables de la revisión
- B. la hora de la revisión y medición ✓
- C. anomalías detectadas y acciones para su corrección
- D. datos del centro de trabajo y áreas revisadas

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: la hora de la revisión y medición

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Para la instalación de detectores la distancia máxima desde cualquier pared hasta la primera línea de detectores, no podrá exceder los _____ metros.

Seleccione una:

- A. 2.50
- B. 3.50
- C. 4.50 ✓
- D. 5.50

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 4.50

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Tipo de extintor que deberá descargarse por lo menos al 85% de su capacidad nominal.

Seleccione una:

- A. Extintores a base de bióxido de carbono (CO₂)
- B. Extintores a base de espumas mecánicas
- C. Extintores a base de agua a presión contenida
- D. Extintores a base de polvo químico seco ✓

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Extintores a base de polvo químico seco

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Elige los factores que se requieren considerar para la selección de detectores de incendio.

1. Humedad
2. Número de pisos
3. Vibraciones
4. Iluminación
5. Temperatura
6. Movimiento del aire

Seleccione una:

- A. 1, 2, 3, 5
- B. 1, 3, 4, 6

- C. 1, 3, 5, 6 ✓
- D. 2, 4, 5, 6

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 1, 3, 5, 6

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Para determinar cuántos detectores colocar y dónde se ubicarán por superficie a cubrir, necesitamos conocer:

1. los caminos de humo
2. la altura del cielorraso
3. la temperatura del área
4. las condiciones climáticas
5. la carga de fuego
6. el tipo de materiales que se manejen

Seleccione una:

- A. 1, 2, 5 ✓
- B. 1, 3, 4
- C. 2, 4, 6
- D. 4, 5, 6

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 1, 2, 5

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Señalar con bandera la pregunta

Se recomienda complementar la carga de los agentes extintores gaseosos o vapores cuando su masa haya disminuido en más de un _____ de su peso original.

Seleccione una:

- A. 10 % ✓
- B. 20 %
- C. 35 %
- D. 40 %

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: 10 %

